

HH300.



[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

Experience a safer  
and more open world


A photograph of a modern office interior. In the foreground, several office chairs are visible, partially obscured by a large glass window. The window reflects the office environment and provides a view of a cityscape in the background. The overall color palette is a muted blue-grey.

***BISAGRA DE ESQUINA CON AUTOCIERRE CONTROLADO  
TODO EN UNO, TODO EN UN INSTANTE***


# HH300.

## Bisagra de esquina con autocierre controlado. Todo en uno, todo en un instante.

El cierrapuertas automático integrado en la bisagra de esquina, todo en uno. Se puede instalar en un instante, con extrema facilidad en puertas de vidrio de una o dos hojas, abisagradas y de un lado a otro, sin necesidad de trabajos especiales en el suelo. Una amplia gama de ajustes permite un perfecto posicionamiento de la puerta, solucionando fácilmente problemas de coplanaridad del suelo y alineación en el caso de puertas dobles. También garantiza un perfecto control del cierre de la puerta, con un clic final decisivo o una combinación extremadamente suave. Se puede instalar sobre vidrio templado y vidrio laminado y tiene una apariencia mínima con un impacto estético muy bajo, gracias a su tamaño compacto y ligeramente más grande que una bisagra de vidrio común. El diseño tradicional de los accesorios de vidrio MAB permite combinarlos perfectamente con los accesorios de las series MAB Elite y MAB Light





Colocación simple: solo se necesitan 4 orificios para fijar la placa-soporte inferior, en cualquier piso



Tecnología Cam-Motion®

La tecnología Cam-Motion® reduce la fuerza al abrir la puerta, haciéndola considerablemente más cómoda. Las dos válvulas permiten regular la velocidad de cierre 1 y el clic final 2 respectivamente.







Video de la guía de instalación

### El mejor rendimiento y todas las razones para elegir HH300.

#### Características técnicas:

- Universal para puertas derecha, izquierda y batientes.
- Apto para puertas interiores de vidrio hasta 1000mm de ancho y 100kg de peso
- Disponible en versión con tope de puerta a 90 °, o sin tope
- Regulable en todas las direcciones para resolver fácilmente problemas de coplanaridad del piso sin tener que desmontar la puerta.
- Apertura permitida hasta 170 ° en ambas direcciones con retorno hidráulico desde aproximadamente 170 °.
- Velocidad de cierre controlada por dos válvulas independientes no críticas de fácil ajuste.
- Cierre suave o con potente clic final regulado por válvula para asegurar el tipo de cierre más adecuado

Espesor del vidrio: 8/13 mm Ancho de

la puerta: máx. 1.000 mm

Peso de la puerta: máx. 100 kg



Disponible en acero inoxidable pulido, acero inoxidable satinado y negro mate.

Se puede combinar con las series Light y Elite del catálogo MAB

